

壁面用クリーニングシステム

Power Wall Cleaning System™

低コスト、省電力化を実現するサニタイジングマシンのご決定版！



壁面をムラなく、早く、きれいに！

洗浄+コーティングで 新たな汚れの付着を防止

強力な「VS3 壁面用クリーニングシステム」は、ペンキ塗り、大理石造り、洗える壁紙、シンダーブロック、粗いセメントブロック、スパニッシュプラスター、うず巻き状プラスター、ざらついたペンキ塗りレンガなど、あらゆるタイプの壁・天井に使用できます。

このシステムの特徴は、壁装面をきれいにするだけでなく、洗浄・拭き取り後に光沢のあるフィルム膜を残して次の汚れの付着を防止し、素材を保護し、仕上げ効果を高めます。



経済性

壁面用クリーニングシステムの重さは9kgと軽量です。ほんの僅かの材料費で、人手の4倍の速さで壁や天井を洗いあげます。さらに、他社製品の2/3時間で処理ができます。そのポイントは、通常要する3つの工程を2つにしたからです。

フォンシュレーダー社の洗剤ははすぐ必要がないため、人手は2/3で済み、同じ時間で洗える壁の面積は、1/3多くなります。コストがかかる経験のある人を雇う必要はありません。

どんなに経験のない人でも、汚れを残すことなく、完璧な作業ができます。家具やフロアを布で養生する必要もありません。また、時間のかかる広い範囲の壁洗浄には、1台の機械で2~4人が同時に作業できる特製アダプターを接続すると、同じ時間で2倍~4倍の壁が洗浄できます。

簡単な操作

洗剤液は、電動ポンプで洗浄グライダーに送られ、その流量は手持ちのところにあるトリガーで調節できます。壁の上を洗浄グライダーで軽くなると、ついた洗剤液が薄い膜となり、これが埃を取りやすくします。

その後、拭き取り用のグライダーを使って、表面を拭き上げてください。最少の労力と最大の効率による、汚れの筋や洗いムラのない、きれいな壁の仕上がりとなります。

フォンシュレーダー洗剤のラインアップ! いつでもあなたのニーズにお応えします

定評のあるフォンシュレーダーの壁面用洗剤は、超濃縮洗剤として設計されています。


また、洗浄後、表面に残った洗剤成分は、表面をコートし、汚れを付にくくする再汚染防止効果をもたらします。

- PW25「壁面用洗剤」
 - PW28「反応促進剤」
 - C1002「黄ばみ消去剤」
- ※さらに重汚染用の添加剤も用意しています。




THE VS3 壁面用クリーニングシステム

オプション付属品



アダプター

この部品を使えば、1台の機械で同時に2個の洗浄用グライダーの使用ができます。さらに本アダプターと追加のグライダーで、2～4人が1台の機械を使って壁をクリーニングすることができます。



拭き取り用グライダー


クリーニングパットを取り付け、汚れを拭き取ります。

ブラシグライダー

この部品には、ナイロンブラシがついており、スパニッシュプラスター、シンダー壁など、目の粗い表面のクリーニングに最適です。また、汚れのひどい場所や、すすけた壁にも大変効果的です。洗浄グライダーに取り付けて使用します。



VS3 壁面用クリーニングシステムによる 洗浄前と洗浄後



フォンシュレーダー・クリーンコート施工 (商標登録済)

日焼け、ヤニ焼けなどで変色したビニルクロスは、VS3 壁面用クリーニングシステムで洗浄したあと、米国業務用No.1のコート剤でコートすることにより、新品のクロスのような状態に回復させることができます。汚ればまた洗浄することができ、さらにコートすることで、クロスのメンテナンスが可能になります。



人やペットに、そして繊維や環境に優しい製品

フォンシュレーダーの洗剤には、生物分解性の、無害、無香料の界面活性剤を使用しており、汚れや油分を残さず、再び汚れが付くのを防ぐ働きがあります。



カスタマーサービスについて

ビニルクロスのクリーニング、コーティングに関しましての理論と実習を体験できる個別セミナーを開催。詳しい納品説明、現場実地研修などを通して、技術面、営業面のサポートをいたします。



VS3 壁面用クリーニングシステム仕様

本体	ABS 製一体成形(グライダー2個が収容できます)	グライダーホース	ネオブレン高圧ホース(8m)
重量	9kg	グライダー	アルミ・ステンレス製
洗剤溶液タンク容量	7.5リットル(カバー付)	使用洗剤	フォンシュレーダー社製の壁用洗剤をご使用ください。850g~1.5kgの洗剤から7.5リットルの洗剤液が作れます。まる1日クリーニングして、費用はほんの僅かです。また、壁用洗剤に専用の消臭剤・除菌剤を加えることも可能です    
電源	110V、50~60Hz 200W		
ワット数	35W		
洗浄ポンプ	耐熱及び化学反応を起こしにくいプラスチック・ポンプ(PPS)。高性能、省エネ設計。UL 公認モーター		
洗剤注入	7.5リットル容器の開口が大きく、洗剤の注入が簡単です		
取り付け部	機械には連結用の取り付け部があり、グライダーの脱着が簡単です		
クリーニング・パッド	壁清掃用につくられた特製テリー織地でできています。マジックテープで簡単に着脱できます		

フォンシュレーダー・VS3 壁面用クリーニングシステムは グリーンクリーニング、グリーンメンテナンスに貢献します

欧米で現在進行中のグリーンクリーニング、グリーンメンテナンスの考え方は、洗浄の際に電気や水道の使用をできるだけ抑える経済性、熱や排気ガスの抑制、室内環境の快適性、汚水処理の環境適合性などを要求しています。



高機能を誇るフォンシュレーダー クリーニングシステム


[VS1 Lmx]

全自動カーペット
クリーニングシステム



[VS Mach 12]

大型全自動カーペット
クリーニングシステム



[VS2 エスプリ]

全自動ソファ
クリーニングシステム



[エアリーデックス]

全自動ソファ
クリーニングシステム



代理店



株式会社フォンシュレーダー・ジャパン

〒115-0042 東京都北区志茂4-28-10 T&Sビル

TEL.03(3901)7307

FAX.03(3902)7904

URL <http://www.vonschraderjapan.co.jp>